



ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)
ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

หมายเหตุ: (โปรดอ่าน)

- ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำนี้เป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการ
- ผู้เข้าสอบต้องได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำได้
- การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ยื่นขอผ่านให้ติดตามประกาศหลังวันที่ 15 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สอบมาตรฐานฯ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3016 หรือ hsm.exam@gmail.com

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
004	นางสาว	เพ็ญประภา	ใจกล้า	54	ไม่ผ่าน
005	นางสาว	เรณูภา	สุดตาจันทร์	52	ไม่ผ่าน
007	นางสาว	เสาวนีย์	แซ่ไคว้	49	ไม่ผ่าน
008	นางสาว	แสงเดือน	ศรีเพชร	38	ไม่ผ่าน
010	นางสาว	กชกร	ทองม่วง	61	ไม่ผ่าน
011	นางสาว	กนกพร	วรรณธนากุล	50	ไม่ผ่าน
015	นางสาว	กฤตลักษณ์	แก้วนิสสัย	45	ไม่ผ่าน
016	นางสาว	กฤติยา	สุมสวัสดี	43	ไม่ผ่าน
017	นาย	กฤษณพงศ์	แก้วเพชร	42	ไม่ผ่าน
019	นาย	กิตติชัย	อิฐรัตน์	55	ไม่ผ่าน
021	นางสาว	คณินุช	ชะรัมย์	53	ไม่ผ่าน
023	นาย	คำมีธรงค์	สายขุน	51	ไม่ผ่าน
024	นาย	คุณากร	มันชิน	46	ไม่ผ่าน
025	นางสาว	จันจิรา	เอี่ยมสี	47	ไม่ผ่าน
026	นางสาว	จันทร์ทิพย์	ทรงฤทธิ์	54	ไม่ผ่าน
027	นางสาว	จันทิมา	สิงห์สกล	50	ไม่ผ่าน
028	นางสาว	จินดา	ชินวงษ์	64	ไม่ผ่าน
029	นาย	จิระศักดิ์	สิงห์ทอง	52	ไม่ผ่าน
030	นางสาว	ชฎาภรณ์	จำรัสกิตติวัลย์	56	ไม่ผ่าน
031	นางสาว	ชนิภา	วิโรจน์จรัสกุล	62	ไม่ผ่าน
032	นางสาว	ชมอักษร	ทองโสม	45	ไม่ผ่าน
033	นาย	ชยุดิ	ตั้งจิตวิสุทธิ	50	ไม่ผ่าน
034	นาย	ชัชวินทร์	เมฆฉิม	53	ไม่ผ่าน
035	นาย	ชัยสิทธิ	ทองกันยา	53	ไม่ผ่าน
038	นาย	ชินโชติ	นิลสันเทียะ	48	ไม่ผ่าน
039	นางสาว	ฐิติพันธ์	กุมสินพันธ์	46	ไม่ผ่าน
040	นางสาว	ฐิติมา	นิติโชติ	45	ไม่ผ่าน
041	นาย	ณัชภัทร	สำเภาน้อย	46	ไม่ผ่าน
042	นาย	ณัฐชาติ	บัณฑิตพรรณ	55	ไม่ผ่าน
043	นางสาว	ณัฐนิชา	ฤทธิญาณ	52	ไม่ผ่าน
044	นาย	ณัฐพล	ศิริภักดิ์	50	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
046	นางสาว	ณัฐวรา	เปรมพูลสวัสดิ์	37	ไม่ผ่าน
047	นางสาว	ดลภคพร	พราหมณ์พริ้ง	46	ไม่ผ่าน
048	นาย	ตะวัน	ตริยางกูรศรี	53	ไม่ผ่าน
049	นาย	ตุลยากร	มะลิซ้อน	55	ไม่ผ่าน
051	นางสาว	ทาริกา	แพงจิกรี	51	ไม่ผ่าน
052	นางสาว	ทิพรดา	มณีเกตรา	55	ไม่ผ่าน
053	นางสาว	ธนภรณ์	เวทยาวงศ์กุล	44	ไม่ผ่าน
054	นาย	ธนภัทร	วงศ์ขารี	67	ผ่าน
055	นาย	ธนภัทร	เอกพานิช	48	ไม่ผ่าน
056	นาย	ธนากร	เกษียร	52	ไม่ผ่าน
057	นางสาว	ธรรณันย์	ใจมั่น	70	ผ่าน
061	ว่าที่ ร.ต.หญิง	ธีราภรณ์	นวเกล้า	57	ไม่ผ่าน
062	นางสาว	นลินี	ฐานะ	45	ไม่ผ่าน
063	นางสาว	นารีรัตน์	พันธุ์วิทยากุล	53	ไม่ผ่าน
064	นางสาว	นิติกานู	ขัดสีทะลี	62	ไม่ผ่าน
066	นางสาว	นุชจรี	มะหะหมัด	55	ไม่ผ่าน
067	นางสาว	บุญตา	อ๊ิบ	59	ไม่ผ่าน
068	นาย	บุรินทร์	วงศ์วรรณ	51	ไม่ผ่าน
069	นางสาว	บุษยมาส	ลวดลาย	45	ไม่ผ่าน
071	นางสาว	ปราณปรียา	เบิกไพร	42	ไม่ผ่าน
072	นางสาว	ปริม	ญาณบุญ	56	ไม่ผ่าน
073	นาย	ปรีชา	การะเวก	55	ไม่ผ่าน
074	นางสาว	ปรีดาพร	อภัยกาวิ	58	ไม่ผ่าน
077	นางสาว	ปิยะพร	ภูหนู	62	ไม่ผ่าน
078	นาย	ผณิตร	พันธุ์ภา	39	ไม่ผ่าน
080	นางสาว	พรพรรณ	เสาสเนา	46	ไม่ผ่าน
081	นางสาว	พรหมพร	พูลสุข	54	ไม่ผ่าน
082	นาย	พฤธ	เบญจจินดา	49	ไม่ผ่าน
083	นางสาว	พลาพร	สุขมา	45	ไม่ผ่าน
084	นาย	พศวีร์	นาน้อย	67	ผ่าน
085	นางสาว	พัชรพร	โสระสิงห์	63	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
086	นาย	พันธุ์เพชร	พื้นผล	67	ผ่าน
087	นาย	พันธุ์ศักดิ์	ยอดอุส่าห์	46	ไม่ผ่าน
088	นางสาว	พิชญา	นวลดี	51	ไม่ผ่าน
089	นางสาว	พิชญากร	ชินเก	52	ไม่ผ่าน
090	นาย	พิพัฒน์พงษ์	โลแก้ว	37	ไม่ผ่าน
091	นางสาว	พิมพ์ผกา	รุ่งแสง	42	ไม่ผ่าน
092	นาย	พีรพล	ยงอยู่	52	ไม่ผ่าน
093	นางสาว	ภคพร	เงินลาด	35	ไม่ผ่าน
094	นางสาว	ภัทราภรณ์	บัวจันทร์	34	ไม่ผ่าน
095	นางสาว	ภัทราวรรณ	อิงโพธิ์	59	ไม่ผ่าน
096	นาย	ภาคภูมิ	สถาพรวัฒนากุล	72	ผ่าน
097	นางสาว	মনচন্না	วงศ์เงิน	46	ไม่ผ่าน
098	นางสาว	มนทิรา	สุขเจริญ	55	ไม่ผ่าน
099	นางสาว	มิ่งขวัญ	เกษปทุม	46	ไม่ผ่าน
101	นางสาว	รังศิณีย์	ฐปสูงเนิน	46	ไม่ผ่าน
103	นาย	ราเมศร์	สุทิน	62	ไม่ผ่าน
104	นาย	ราชัน	คล้ายจินดา	49	ไม่ผ่าน
105	นาย	ราชัน	กฤษฎา	47	ไม่ผ่าน
107	นาย	วัฒนา	ศรีเกตุ	61	ไม่ผ่าน
108	นางสาว	วิไลวรรณ	บรรเทงใจ	66	ผ่าน
109	นางสาว	วิภาพันธ์	ไกรล่ำ	50	ไม่ผ่าน
111	นางสาว	วิลาวัลย์	คำทุ่น	35	ไม่ผ่าน
112	นาย	วิสุทธิ์	บุญมาก	43	ไม่ผ่าน
113	นาย	วิรัชทร์	ทวลกลิน	57	ไม่ผ่าน
116	นางสาว	ศิริยาภรณ์	สุจิตวัฒนากุล	69	ผ่าน
117	นาย	สงกรานต์	มาลัยทอง	61	ไม่ผ่าน
119	นางสาว	สร้อยดี	สุมาลี	58	ไม่ผ่าน
120	นาย	สันติ	แนวทอง	42	ไม่ผ่าน
122	นางสาว	สิรินาถ	เฉลิมโชควิจิตร	55	ไม่ผ่าน
123	นางสาว	สิรินารถ	ปองป่า	63	ไม่ผ่าน
124	นางสาว	สิริรัตน์	เกษกระทุม	54	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
127	นางสาว	สุทธิดา	ประชานันท์	58	ไม่ผ่าน
128	นางสาว	สุทธินิ	ยอดอินทร์	31	ไม่ผ่าน
129	นาย	สุธน	พัสกุล	46	ไม่ผ่าน
130	นางสาว	สุนิสา	สังข์ศรีอิน	41	ไม่ผ่าน
133	นางสาว	สุพิชชา	จิรสกุลรักษ์	43	ไม่ผ่าน
134	นาย	สุกรจ	ชมภูพล	74	ผ่าน
135	นางสาว	สุภัคตรา	ศศิธร	51	ไม่ผ่าน
136	นาง	สุภาพร	บุญธรรม	47	ไม่ผ่าน
137	นางสาว	สุภาพร	ช่างจักรดี	61	ไม่ผ่าน
138	นางสาว	สุภาวรรณ	เมืองจันทร์	44	ไม่ผ่าน
140	นาย	สุรพงษ์	ชาวสวนงาม	61	ไม่ผ่าน
142	นางสาว	หทัยวรรณ	ใจซื่อ	75	ผ่าน
143	นางสาว	อชิรญา	วาปีโก	61	ไม่ผ่าน
144	นาย	อดิศักดิ์	ทิมไทย	66	ผ่าน
145	นาย	อดิศักดิ์	บุญเหลือ	42	ไม่ผ่าน
146	นาย	อนุพันธ์	ยอดเพชร	37	ไม่ผ่าน
147	นาย	อภิชาติ	ศรีชัย	63	ไม่ผ่าน
148	นางสาว	อภิญา	ทองวิเศษ	40	ไม่ผ่าน
149	นางสาว	อมรรัตน์	เกริกกิตติกุล	41	ไม่ผ่าน
150	นางสาว	อรอนงค์	เขตสันเทียะ	52	ไม่ผ่าน
152	นาย	อรุณ	จันทร์ฉาย	53	ไม่ผ่าน
153	นาย	อักริช	มีอชฌา	69	ผ่าน
154	นางสาว	อังคณา	แซ่ไคว	44	ไม่ผ่าน
157	นาย	เกียรติขจร	จึงขจรเกียรติ	67	ผ่าน
158	นางสาว	เจนจิรา	คุ้มชู	46	ไม่ผ่าน
159	นางสาว	เบญญาภา	คล้ายหิรัญ	66	ผ่าน
161	นางสาว	เพชรไพลิน	เรืองตระกูล	45	ไม่ผ่าน
162	นางสาว	เพ็ญพิชชา	ครองเพ็ชร	53	ไม่ผ่าน
163	นางสาว	เมธยา	หอมคำดิน	45	ไม่ผ่าน
164	นางสาว	เยาวลักษณ์	ไชยะโพธิ์	49	ไม่ผ่าน
167	นาย	เอื้อไอย์	แก้วไกรสร	48	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
168	นางสาว	กชกนก	เกื้อพันธ์	63	ไม่ผ่าน
169	นางสาว	กชกร	มะโนสินธุ์	45	ไม่ผ่าน
170	นางสาว	กชพร	ทัสทะเลน	68	ผ่าน
171	นางสาว	กนกพร	กองโฮสง	63	ไม่ผ่าน
173	นางสาว	กนกวรรณ	ประกลม	53	ไม่ผ่าน
174	นางสาว	กนกวรรณ	ชินเดช	53	ไม่ผ่าน
175	นาง	กนิษฐา	ทศกุล	51	ไม่ผ่าน
176	นางสาว	กรกนก	จุฑาวุฒิกุล	61	ไม่ผ่าน
178	นางสาว	กฤตพร	อำไพจิตร	48	ไม่ผ่าน
179	นาย	กฤตภาส	ธรรมเจริญ	55	ไม่ผ่าน
180	นาย	กฤติเดช	มุนทาเย็น	65	ผ่าน
181	นางสาว	กฤติยา	ผาจง	62	ไม่ผ่าน
182	นางสาว	กฤษณา	โสภา	47	ไม่ผ่าน
184	นาย	กอร์ปบุญณ	สนธิปัญญา	63	ไม่ผ่าน
185	นางสาว	กัญญา	จ๋อนเพชร	56	ไม่ผ่าน
186	นางสาว	กัญญาพัชร	บุญเครือบ	57	ไม่ผ่าน
187	นางสาว	กัญญารัตน์	มูลศรีทา	44	ไม่ผ่าน
189	นางสาว	กุสุมา	กุลโพนเมือง	34	ไม่ผ่าน
190	นางสาว	คคนานต์	ศิริพันธ์	49	ไม่ผ่าน
191	นาย	คฑาทูธ	ลาสน์เทียะ	50	ไม่ผ่าน
192	นางสาว	คณินิตย์	ศรีทะวงษ์	65	ผ่าน
193	นาย	คุณานนท์	ฤทธาคุณานนท์	60	ไม่ผ่าน
194	นางสาว	จรัสพร	อธิวาส	62	ไม่ผ่าน
195	นาย	จักรพันธ์	ภุมรินทร์	51	ไม่ผ่าน
196	นางสาว	จันจิรา	แฝดชัยภูมิ	60	ไม่ผ่าน
197	นางสาว	จิตตมาส	เทศดี	44	ไม่ผ่าน
199	นางสาว	จิตตานันท์	ซูวิเชียร	51	ไม่ผ่าน
200	นางสาว	จินดารัตน์	มหา	58	ไม่ผ่าน
201	นางสาว	จรรย์จุฑา	จิระติสรณ์	67	ผ่าน
202	นางสาว	จirnันดา	ประมวล	45	ไม่ผ่าน
203	นาย	จิรวุฒน์	สินหน่ง	51	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
204	นางสาว	จิรัชยา	ดาหา	33	ไม่ผ่าน
205	นางสาว	จิรัชยา	บุญเกิด	65	ผ่าน
206	นางสาว	จิราพร	พงษ์ปัญแก้ว	62	ไม่ผ่าน
207	นาย	จิรายุส	เจียมศักดิ์	63	ไม่ผ่าน
209	นางสาว	จิราวรรณ	เขียวนาค	38	ไม่ผ่าน
210	นางสาว	จิพาภรณ์	ธมยา	61	ไม่ผ่าน
211	นางสาว	จุฑามาศ	พรหมมาอาจ	44	ไม่ผ่าน
212	นางสาว	จุฑามาศ	ม่วงทอง	53	ไม่ผ่าน
213	นางสาว	จรีพร	มะปะโท	48	ไม่ผ่าน
214	นางสาว	ชญานิศ	เนินแสง	45	ไม่ผ่าน
215	นางสาว	ชนัญญา	ใจดี	58	ไม่ผ่าน
216	นางสาว	ชนิตา	อิมสว่าง	60	ไม่ผ่าน
217	นางสาว	ชนิสรา	กิจวิรุฬห์	65	ผ่าน
218	นาย	ชยากร	สุคนธ์ตระกูล	56	ไม่ผ่าน
219	นาย	ชยุตม์	เลียงศรีสุข	66	ผ่าน
220	นางสาว	ชรินทร์	ฤทธิ์อัน	40	ไม่ผ่าน
221	นางสาว	ชลลดา	ลอยฟ้า	44	ไม่ผ่าน
223	นางสาว	ชลิดา	สิมมา	68	ผ่าน
224	นาย	ชวณ	ตั้งศิริชูช่วย	64	ไม่ผ่าน
225	นางสาว	ชัชชนิล	อিবรอฮิม	56	ไม่ผ่าน
226	นาย	ชัชชินทร์	เสือเงิน	40	ไม่ผ่าน
227	นาย	ชัยสุ	การกระสัง	39	ไม่ผ่าน
228	นาย	ชาญชัย	คำจู่	53	ไม่ผ่าน
231	นาย	ชำนาญ	ประทุมศรี	59	ไม่ผ่าน
232	นาย	ชินวัฒน์	วงศ์นายโกฏ	36	ไม่ผ่าน
233	นางสาว	ชุตติภรณ์	วิเศษชาติ	53	ไม่ผ่าน
234	นาย	ฉาริชช์	พวงแก้ว	48	ไม่ผ่าน
235	นางสาว	ฐานิตา	แก้วเที่ยง	37	ไม่ผ่าน
236	นางสาว	ฐิติชญา	วิเศษพลกรัง	46	ไม่ผ่าน
237	นางสาว	ฐิติรัตน์	ช่วยการ	57	ไม่ผ่าน
238	นางสาว	ณัฐกานต์	ส่องแสง	49	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
239	นางสาว	ณัฐกานต์	ตลับนาค	43	ไม่ผ่าน
240	นางสาว	ณัฐมา	ทองแสง	38	ไม่ผ่าน
241	นาย	ณัฐดนัย	ดาบุตร	62	ไม่ผ่าน
242	นางสาว	ณัฐธยาน์	ทมเถา	44	ไม่ผ่าน
243	นาย	ณัฐพงศ์	พ่วงน่วม	55	ไม่ผ่าน
244	นางสาว	ณัฐพร	โชติวิศาศิริกุล	52	ไม่ผ่าน
245	นาย	ณัฐพล	พัฒณี	68	ผ่าน
246	นาย	ณัฐพล	จิตจักร์	42	ไม่ผ่าน
247	นาย	ณัฐภูมิ	เย็นทรง	51	ไม่ผ่าน
248	นาย	ณัฐศาสตร์	นามเชียงใหม่	43	ไม่ผ่าน
249	นาย	ณิชากร	บุญเกิด	62	ไม่ผ่าน
250	นาย	ตรีรัตน์	เจริญกุล	59	ไม่ผ่าน
251	นาย	ทศพล	ศิริสุวรรณ	50	ไม่ผ่าน
252	นางสาว	ทิพวรรณ	ไยมาก	42	ไม่ผ่าน
253	นาย	ธนโชติ	ศรีฤดา	70	ผ่าน
254	นางสาว	ธนพร	ทองบุญยัง	44	ไม่ผ่าน
255	นางสาว	ธนวรรณ	จันน้อย	47	ไม่ผ่าน
256	นาย	ธนวัฒน์	มนตรีพิลา	43	ไม่ผ่าน
257	นางสาว	ธัญญา	เงินเย็น	66	ผ่าน
258	นาย	ธนาถ	ประสงศ์สิงห์	72	ผ่าน
259	นางสาว	ธนาภรณ์	ขุนนาม	35	ไม่ผ่าน
260	นาย	ธนิตพรพัทธ์	สุขโพธิ์เพชร	55	ไม่ผ่าน
262	นาย	ธรรศ	ชวัญฤทัยกุล	50	ไม่ผ่าน
263	นางสาว	ธัญชนก	ทองประดู่	34	ไม่ผ่าน
265	นางสาว	ธัญญ์พิชชา	รัตนจารุเศรษฐ์	49	ไม่ผ่าน
266	นางสาว	ธัญพิชชา	อ่อนน้อม	53	ไม่ผ่าน
267	นาย	ธัญวัฒน์	เครือวรรณ	48	ไม่ผ่าน
268	นางสาว	ธัญธร	ชัยศิริ	54	ไม่ผ่าน
269	นางสาว	ธิดารัตน์	ทิพนัด	57	ไม่ผ่าน
270	นางสาว	ธิดานันท์	ตาปนานนท์	67	ผ่าน
271	นาย	ธีรพงศ์	สัญญา	44	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
272	นาย	ธีระพงศ์	เก่งกล้า	38	ไม่ผ่าน
274	นางสาว	นภัสสร	รุ่งเรืองศิรินนท์	64	ไม่ผ่าน
275	นางสาว	นริศรา	อินธิราช	57	ไม่ผ่าน
277	นางสาว	นวรัตน์	รวมสุข	56	ไม่ผ่าน
279	นาย	นัทธพงศ์	พัฒนดามรังชัย	67	ผ่าน
280	นางสาว	นันทนัช	คำมีมา	45	ไม่ผ่าน
281	นางสาว	นันทนา	คำนวน	40	ไม่ผ่าน
282	นางสาว	นารฤดี	อยู่สุภาพ	36	ไม่ผ่าน
283	นางสาว	นิตยาภรณ์	โง้นลุน	48	ไม่ผ่าน
284	นาย	นิธิ	บุญโชน	52	ไม่ผ่าน
285	นางสาว	นิธิดา	โยคะสัย	49	ไม่ผ่าน
287	นางสาว	นิตาภรณ์	บุญรสศักดิ์	64	ไม่ผ่าน
288	นางสาว	นิตาภรณ์	รัตนพลแสน	50	ไม่ผ่าน
289	นางสาว	นุชนาฏ	รัตนคช	43	ไม่ผ่าน
291	นางสาว	บุญฐิตา	ปัญญาสาร	51	ไม่ผ่าน
292	นางสาว	บุญทริกา	ใหม่อ้วน	53	ไม่ผ่าน
293	นางสาว	บุษบง	ชมภูพิน	66	ผ่าน
294	นางสาว	ปฐมวดี	เพ็งแก้ว	52	ไม่ผ่าน
295	นางสาว	ปพิชญา	อังคณาวิณ	69	ผ่าน
296	นาย	ปรมินทร์	อาจหาญ	62	ไม่ผ่าน
297	นางสาว	ประกายกานต์	พันเพชร	58	ไม่ผ่าน
298	นาย	ปรัดถกร	แก้วโสภ	64	ไม่ผ่าน
299	นางสาว	ปราณี	สอนพงษ์	38	ไม่ผ่าน
300	นางสาว	ปลายฟ้า	รักษะประโคน	41	ไม่ผ่าน
301	นางสาว	ปัทมพร	รัตนกุล	63	ไม่ผ่าน
302	นางสาว	ปัทมา	ทองดวง	32	ไม่ผ่าน
303	นางสาว	ปานตะวัน	หนูชั้น	52	ไม่ผ่าน
304	นางสาว	ปาริฉัตร	สมฤทธิ	53	ไม่ผ่าน
305	นางสาว	ปาริฉัตร	เมืองกระจ่าง	47	ไม่ผ่าน
307	นางสาว	ปิยธิดา	แสนศรี	43	ไม่ผ่าน
308	นางสาว	ปิยะพร	คำแข	43	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
309	นาย	พงศกร	ชลอกกลาง	64	ไม่ผ่าน
310	นาย	พงศ์กรณ์	รินทรนศรี	63	ไม่ผ่าน
312	นาย	พงศ์พลิชฐ์	จันทะลี	63	ไม่ผ่าน
313	นาย	พชร	ตามลิขิต	54	ไม่ผ่าน
314	นางสาว	พชรวรรณ	วงศ์สถิตย์	63	ไม่ผ่าน
315	นางสาว	พรปรียา	ศิริรัตน์	37	ไม่ผ่าน
316	นางสาว	พรพิมล	วัฒนปรีดี	51	ไม่ผ่าน
317	นางสาว	พรรณพิมา	ศูนย์กลาง	64	ไม่ผ่าน
318	นาย	พลภัทร	คำแก้ว	47	ไม่ผ่าน
319	นาย	พลวัต	วุฒิปัญญาเลิศ	54	ไม่ผ่าน
320	นางสาว	พลอยไพลิน	พวกสุขสวัสดิ์	34	ไม่ผ่าน
321	นางสาว	พลอยวรัย	นิทโน	64	ไม่ผ่าน
322	นางสาว	พัทธนันท์	ปรีเถื่อน	65	ผ่าน
323	นางสาว	พิไลวรรณ	สระทอง	38	ไม่ผ่าน
324	นางสาว	พิชญ์สินี	ขวัญดี	64	ไม่ผ่าน
325	นางสาว	พิชญานิน	ปราชญ์ศรีภูมิ	33	ไม่ผ่าน
327	นาย	พีรสรณ์	มีน้อย	53	ไม่ผ่าน
328	นาย	ภคภพ	ลีลาวสุทอง	71	ผ่าน
329	นางสาว	ภริดา	ศรีประยูร	63	ไม่ผ่าน
330	นางสาว	ภริดา	กรสวรรค์	52	ไม่ผ่าน
331	นาย	ภวัต	น้ำใจเพชร	46	ไม่ผ่าน
332	นางสาว	ภัทรพรรณ	บุญแทน	55	ไม่ผ่าน
333	นางสาว	ภัทรวดี	ประชุมวงษ์	29	ไม่ผ่าน
334	นางสาว	ภัทรสุดา	ใหม่ทะเลา	58	ไม่ผ่าน
335	นาย	ภาณุวัฒน์	จันทร์ผิว	58	ไม่ผ่าน
336	นาย	ภูมินทร์	เนืองภา	53	ไม่ผ่าน
338	นาย	มณฑิธร	เผ่าเมือง	39	ไม่ผ่าน
339	นางสาว	มัชฌิมา	สัมฤทธิ์	54	ไม่ผ่าน
340	นางสาว	มาริษา	เพ็งโตวงษ์	44	ไม่ผ่าน
341	นาง	มาริสา	ปิตีวรรณ	53	ไม่ผ่าน
342	นาย	ยศพล	เจริญสุข	59	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
344	นาย	ยุทธนา	ธนนิลทะราช	53	ไม่ผ่าน
345	นาย	ยุทธศักดิ์	สุทธิประสิทธิ์	68	ผ่าน
346	นางสาว	ยุวนารี	สว่างศรี	54	ไม่ผ่าน
347	นาย	รติพงศ์	นาคสะโร	55	ไม่ผ่าน
348	นางสาว	รวินทร	เชิดชูกิตติคุณ	43	ไม่ผ่าน
349	นางสาว	รัชชา	โอจารุทิพย์	62	ไม่ผ่าน
350	นาย	รัชพล	ประวิงรัตน์	42	ไม่ผ่าน
351	นาย	รัฐกร	สวัสดิ์แดง	55	ไม่ผ่าน
352	นางสาว	รัตนา	จันทร์ชิต	62	ไม่ผ่าน
353	นางสาว	รุ่งนภา	พลพิมาย	48	ไม่ผ่าน
354	นางสาว	รุ่งฤดี	ศรีเทพ	44	ไม่ผ่าน
355	นางสาว	รุจินานนท์	บุญขาว	44	ไม่ผ่าน
356	นางสาว	รุจิรัตน์	บุตรหนู	54	ไม่ผ่าน
358	นางสาว	วนัสนันท์	ไกรนรา	41	ไม่ผ่าน
359	นางสาว	วนิดา	ทับทิม	62	ไม่ผ่าน
360	นาย	วรพล	วันยวน	46	ไม่ผ่าน
362	นางสาว	วรรณศิริ	สุริยวงศ์	45	ไม่ผ่าน
363	นางสาว	วรวรรณ	เส็งทุม	51	ไม่ผ่าน
364	นาย	วราวุฒิ	มณีสุวรรณ	50	ไม่ผ่าน
365	นาย	วรินทร	ทิพารดี	73	ผ่าน
366	นางสาว	วริยา	คำแพทย์	52	ไม่ผ่าน
367	นางสาว	วิศรา	สิทธิวัฒน์	69	ผ่าน
368	นาย	วสันต์	โรจนแพทย์	55	ไม่ผ่าน
369	นาย	วัชรชัย	ปัญญาสาร	39	ไม่ผ่าน
370	นาย	วัลลภ	ทาทอง	44	ไม่ผ่าน
371	นางสาว	วาทิกา	ภาคย์จิรกุล	30	ไม่ผ่าน
372	นางสาว	วารุณี	กุลไทย	43	ไม่ผ่าน
373	นางสาว	วาสนา	สอนไข่	43	ไม่ผ่าน
374	นางสาว	วิกานดา	อาจจันทร์	45	ไม่ผ่าน
375	นางสาว	วิษญาพร	พงษ์จีน	53	ไม่ผ่าน
376	นาย	วิจิรวาส	รวิญทรัพย์	54	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
377	นาย	วิศรุต	ศรีธรรมมา	57	ไม่ผ่าน
378	นางสาว	ศรัณยพร	นาสมใจ	52	ไม่ผ่าน
379	นาย	ศรายุทธ	เรืองผล	53	ไม่ผ่าน
380	นาย	ศักดิ์ชัย	สุขสังข์	58	ไม่ผ่าน
381	นางสาว	ศิริพร	ไหมทอง	53	ไม่ผ่าน
382	นางสาว	ศิริพรรณ	พันพา	65	ผ่าน
383	นางสาว	ศิริกัญญา	ฉิมงาม	56	ไม่ผ่าน
384	นางสาว	ศิริรัตน์	เข็มสุวรรณ	49	ไม่ผ่าน
385	นางสาว	ศิริลักษณ์	โล่ห์นารายณ์	76	ผ่าน
386	นางสาว	ศิวปรียา	ดั่งดี	51	ไม่ผ่าน
387	นางสาว	ศุภนิษา	สุทธิพงษ์	51	ไม่ผ่าน
388	นางสาว	ศุภาวรรณ	นาคาเรงฤทธิ์	52	ไม่ผ่าน
389	นางสาว	สโรชา	โตบัว	59	ไม่ผ่าน
390	นางสาว	สมฤทัย	หินทอง	64	ไม่ผ่าน
391	นางสาว	สรวงชนก	นาสมนึก	36	ไม่ผ่าน
392	นางสาว	สราภรณ์	พะอิสาน	61	ไม่ผ่าน
393	นางสาว	สราลี	เสื่อคง	55	ไม่ผ่าน
394	นาย	สากล	สุขวานิชวิชัย	49	ไม่ผ่าน
395	นางสาว	สาธิตา	ปานทอง	48	ไม่ผ่าน
396	นางสาว	สารินี	แก้วชุมศิลป์	65	ผ่าน
397	นาย	สิทธิศักดิ์	วิยะบุญ	36	ไม่ผ่าน
398	นางสาว	สินาวดี	มัลลย์	43	ไม่ผ่าน
399	นางสาว	สิริมา	มงคล	50	ไม่ผ่าน
400	นาย	สุเทพ	ประเสริฐศรี	35	ไม่ผ่าน
401	นาย	สุกฤษฎ์	วัฒนาชวนนท์	73	ผ่าน
402	นาย	สุชธรรม	เดชะพิทักษ์ธรรม	56	ไม่ผ่าน
403	นางสาว	สุชาวดี	คงเจริญถิ่น	35	ไม่ผ่าน
404	นางสาว	สุดารัตน์	เอี่ยมลำอ่างค์	53	ไม่ผ่าน
405	นางสาว	สุธินี	ปฎิรูปานนท์	50	ไม่ผ่าน
407	นาย	สุพศิน	พานเทียน	50	ไม่ผ่าน
408	นางสาว	สุพัตชา	จันทร์ช่วย	59	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
409	นาย	สุภกนิษฐ์	สุขเกษม	69	ผ่าน
410	นางสาว	สุภัคชญา	เสริมทรัพย์	39	ไม่ผ่าน
411	นางสาว	สุภาวดี	จงเรืองศรี	51	ไม่ผ่าน
412	นาย	สุรเกียรติ	กิจฉิรวินนาชัย	64	ไม่ผ่าน
413	นาย	สุรเชษฐ์	มหามนต์	45	ไม่ผ่าน
414	นาย	สุรพล	ธรรมศิริ	63	ไม่ผ่าน
415	นาย	สุริยะการ	คำประเสริฐ	58	ไม่ผ่าน
417	นาย	สุวิชัย	สืบสำราญ	61	ไม่ผ่าน
419	ว่าที่ ร.ต.	อดิศร	สมทัศน์	53	ไม่ผ่าน
420	นางสาว	อติญาพรรณ	ศรีบุญคำ	44	ไม่ผ่าน
422	นาย	อนรรฆพล	เพ็ญศรี	44	ไม่ผ่าน
423	นาย	อนาวิล	ดาราดาย	53	ไม่ผ่าน
424	นาย	อนุชิต	ตาเลิศ	47	ไม่ผ่าน
425	นาย	อนุชิต	ตื้อเซียง	42	ไม่ผ่าน
426	นาย	อนุรักษ์	ตันตราสัย	54	ไม่ผ่าน
427	นาย	อนุศิษฐ์	อินทนู	61	ไม่ผ่าน
428	นางสาว	อนุสรรา	มาป้อง	47	ไม่ผ่าน
429	นาย	อภิราม	หลักพาล	53	ไม่ผ่าน
430	นาย	อภิสิทธิ์	วิจิตขจร	54	ไม่ผ่าน
432	นางสาว	อมรรัตน์	สงฆ์ไพโร	54	ไม่ผ่าน
433	นางสาว	อรจิรา	ลายสาคร	51	ไม่ผ่าน
434	นางสาว	อริศโนชา	เพ็ญหนู	57	ไม่ผ่าน
435	นาย	อลัน	เพชรโรภาส	55	ไม่ผ่าน
436	นางสาว	อวิกา	คุณพานิขกุล	54	ไม่ผ่าน
437	นาย	อัศวินท์	จิรศรัณย์พร	63	ไม่ผ่าน
438	นางสาว	อัญชิษฐา	วงศ์ทอง	59	ไม่ผ่าน
439	นางสาว	อัญญา	คำหอม	63	ไม่ผ่าน
441	นาย	อัศราวุฒิ	สุดสีเลี้ยง	42	ไม่ผ่าน
442	นางสาว	อัสมา	แอเหลาะ	56	ไม่ผ่าน
443	นาย	อาณัติ	ปัญญานุวัฒน์	58	ไม่ผ่าน
444	นาย	อาทิตย์	ตะอินรัมย์	49	ไม่ผ่าน

ผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

เลขที่นั่งสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	คะแนน	ผลสอบ
446	นางสาว	อาริตา	เคหะบุตร	59	ไม่ผ่าน
447	นาง	อาริยา	ธรรมโชโต	66	ผ่าน
448	นางสาว	อุดมพร	มูรธาภักไพศาล	30	ไม่ผ่าน
449	นางสาว	อุลฟารี	สันสาคร	58	ไม่ผ่าน